

USER MANUAL



stature height: 56 - 68 cm



Max. weight: 9 kg










Age approx.: 1 - 6 months



UN regulation no. R129 i-Size

	8		83
	12		87
	16		91
	20		95
	24		99
	29		103
	33		108
	38		112
	43		116
	48		120
	52		124
	57		127
	61		135
	64		139
	69		143
	73		
	78		





! IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Congratulations on your new baby!

Thank you for choosing BeSafe iZi Transfer. We have developed this product with great care and in close consultation with babywearing experts to ensure a joyful and safe experience for you and your baby. It is important that you read this user manual BEFORE using this product. Incorrect use could endanger your child.

Parts of iZi Transfer

- Head support (1a)
- Shoulder strap (2x) (1b)
- Carrying handle (2x) (1c)
- Buckle (2x) (1d)
- Shoulder strap adjuster (2x) (1e)
- Crotch strap (1f)

Usage of the iZi Transfer

- The iZi Transfer is recommended from 4 weeks of age, from clothing size 56 - 68 and up to a maximum weight of 9 kg.
- The iZi Transfer should not be used for low birthweight babies until they reach the recommended size. Consult your paediatrician if in doubt.

Safe baby wearing

- To enjoy a safe baby wearing journey always keep your attention on your baby and check the following points.
- The iZi Transfer can be used for short term transfers of the baby and should not be used to carry the baby for periods longer than 10 minutes.
- Always close the harness with both buckles and adjust the harness to the correct size and to have a secure fit.
- Assure that the head support is around the head and that the head is well supported and in line with the body when lifted.
- Make sure the legs are supported up to the knees by the bottom area before lifting the baby.

- Lift the baby by always using both handles, don't lift with only 1 handle.
- Make sure that the head of the baby is higher than the legs when lifting the baby.
- Protect the head of the baby once he/she is lifted by placing the baby inside your arm. Don't carry the baby by the 2 handles next to your body to avoid that their head might hit a hard object.
- The iZi Transfer is not developed as and does not replace a sleeping bag.
- When used inside a car seat, the baby must always be secured with the harness of the car seat.
- When used in combination with a stroller, the baby must always be secured with the harness of the stroller, when available.

How to use the iZi Transfer with your baby

1. Position the iZi Transfer on a stable and flat surface
2. Open the harness and put both shoulder straps and the crotch strap aside. (2)
3. Position the baby on top of the iZi Transfer. Align the top of the shoulder straps with the shoulders of the baby. (3)
4. Position the head support around the head of the baby. (3)
5. Take the arms of the baby through the shoulder straps and put both buckle parts on the belly of the baby. Take the crotch strap up and connect both buckles with the corresponding buckle parts at the shoulder straps. (4, 5)
6. Remove slack from the straps by tightening them equally on both sides. (6)
7. Make sure the legs are supported up to the knees by the bottom area before lifting the baby. (7)
8. Lift the baby by taking both carrying handles up. Check that the baby's arms are inside the iZi Transfer and not through the handle openings. (8)
9. Lift the baby towards the protected area of your arms to protect the head of the baby while transferring your baby. (9)
10. When positioning in a car seat or stroller, always secure your baby with the harness system of the car seat or stroller; the iZi Transfer can remain around the baby and the harness of the iZi Transfer can remain closed; make sure that the buckles from the iZi Transfer are positioned above the car seat buckle and are not underneath the car seat belts. (10)
11. To take your baby out of a car seat, open the car seat buckle and

make sure the head and legs of your baby are supported by the iZi Transfer. Lift your baby out of the car seat by using both carrying handles of iZi Transfer. (11, 12, 13)

12. Before taking your baby out of the iZi Transfer, position your baby on a stable and flat surface.
13. Put both handles of the iZi Transfer aside. (14)
14. Open the buckles and place the shoulder straps and the crotch strap aside. (15, 16)
15. Take your baby out of the iZi Transfer.
16. The iZi Transfer is not developed as and does not replace a sleeping bag.

Care instructions

- Gentle wash
- Do not bleach
- Do not tumble dry
- Do not iron
- Do not dry clean
- Dry flat
- Wash with similar colours.
- BeSafe recommends using a laundry bag.

! WARNING

- Constantly monitor your child and ensure the mouth and nose are unobstructed when using the carrier.
- For low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using the product.
- Be aware of hazards in the domestic environment e.g. heat sources, spilling of hot drinks.
- Stop using the carrier if parts are missing or damaged.
- Check that the child does not become too hot, while using this baby carrier.
- Check that the child does not become too cold, while using this baby carrier.
- Keep the instructions for future use.
- Check to assure all buckles, snaps, straps, and adjustments are secure before each use.
- Check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged fasteners before each use.

- Ensure proper placement of the child in the product including leg placement.
- Never use a baby carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions.
- Never use a baby carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals.
- Keep this carrier away from children when it's not in use.

! FALL HAZARD

- Before each use, make sure all fasteners are secure.
- Take special care when leaning or walking.

! SUFFOCATION HAZARD

- Ensure your child's chin is not resting on his/her chest as his/her breathing might be restricted which could lead to suffocation.
- Allow room for head movement.
- Keep the infant's face free from obstructions at all times.

Guarantee

- Should this product prove faulty within 24 months of purchase due to materials or manufacturing fault, please return it to the original place of purchase.
- The guarantee is only valid when you use this product appropriately and with care. Please contact your retailer, they will decide if the product will be returned to the manufacturer for repair. Replacement or return cannot be claimed. The guarantee is not extended through repair.
- The guarantee expires: when there is no receipt, when defects are caused by incorrect and improper use, when defects are caused by abuse, misuse or negligence.

! WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Familienmitglied!

Vielen Dank, dass Sie sich für BeSafe iZi Transfer entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit großer Sorgfalt und in enger Zusammenarbeit mit Trage-Experten entwickelt, um Ihnen und Ihrem Baby freudige und sichere Erlebnisse zu ermöglichen. Es ist wichtig, dass Sie diese Bedienungsanleitung VOR der Anwendung des Produktes lesen. Eine Fehlanwendung könnte für Ihr Kind gefährlich sein.

Bestandteile der iZi Transfer

- Kopfstütze (1a)
- Schultergurt (2x) (1b)
- Tragegriff (2x) (1c)
- Schnalle (2x) (1d)
- Schultergurt-Anpasser (2x) (1e)
- Schrittgurt (1f)

Nutzung der iZi Transfer

- Die Nutzung von iZi Transfer ist ab einem Alter von ca. 4 Wochen empfohlen und durchschnittlich von Kleidergröße 56-68 möglich. Das Maximalgewicht zur Nutzung von iZi Transfer ist 9 kg.
- Babys mit geringem Geburtsgewicht sollten iZi Transfer erst nutzen, wenn sie die empfohlene Größe erreicht haben. Sollten Sie sich unsicher sein, so empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Kinderarzt zu beraten.

Sicheres Tragen

- Um ein sicheres Trageerlebnis genießen zu können, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit stets auf Ihr Baby richten und die folgenden Punkte kontrollieren:
- iZi Transfer kann für kurze Transfer-Strecken genutzt werden. Es

ist nicht vorgesehen, dass Baby darin länger als 10 Minuten zu tragen.

- Schließen Sie das Gurtsystem mit beiden Schnallen und straffen Sie die Gurte so, dass sie zum Baby passen und sicher anliegen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass der Kopf Ihres Babys vollständig im Kopfbereich von iZi Transfer liegt und beim Anheben gut gestützt und in einer Linie mit dem Körper Ihres Babys ist.
- Gehen Sie sicher, dass die Beine bis zu den Knien von der iZi Transfer gestützt werden, bevor Sie Ihr Baby darin anheben.
- Heben Sie iZi Transfer immer mit beiden Tragegriffen an, niemals mit nur einem Griff.
- Gehen Sie sicher, dass der Kopf des Babys beim Anheben leicht höher ist als die Beine.
- Beschützen Sie nach dem Anheben den Kopf Ihres Babys, indem Sie ihn/sie in Ihren Arm legen. Tragen Sie Ihr Baby nicht neben Ihnen baumelnd an den Tragegriffen, damit Sie vermeiden, dass Ihr Baby gegen einen harten Gegenstand stoßen könnte.
- iZi Transfer ist nicht als Schlafsack entwickelt und nicht zu solch einer Nutzung vorgesehen.
- Bei der Nutzung innerhalb eines Autokindersitzes muss das Baby stets mit dem Gurtsystem des Autokindersitzes gesichert werden.
- Bei der Nutzung innerhalb eines Kinderwagens muss das Baby stets mit dem Gurtsystem des Kinderwagens - sofern vorhanden - gesichert werden.

Wie Sie iZi Transfer mit Ihrem Baby nutzen

1. Legen Sie iZi Transfer auf eine stabile und flache Oberfläche.
2. Öffnen Sie das Gurtsystem und legen Sie beide Schultergurte und den Schrittgurt nach außen. (2)
3. Legen Sie Ihr Baby in die iZi Transfer, sodass die Schultern Ihres Babys auf Höhe des oberen Endes der Schultergurte sind. (3)
4. Positionieren Sie den Kopfbereich der iZi Transfer um den Kopf Ihres Babys. (3)
5. Legen Sie beide Schultergurte auf den Bauch Ihres Babys. Nehmen Sie den Schrittgurt nach oben und schließen Sie die jeweils zugehörigen Schnallen. (4, 5)
6. Straffen Sie die Gurte auf beiden Seiten, sodass sie nicht mehr locker sitzen. (6)
7. Gehen Sie sicher, dass die Beine bis zu den Knien von dem unteren Bereich der iZi Transfer gestützt werden, bevor Sie Ihr Baby darin anheben. (7)

8. Nehmen Sie beide Tragegriffe nach oben und heben Sie Ihr Baby vorsichtig an. Vergewissern Sie sich, dass die Arme Ihres Babys im Inneren der iZi Transfer und nicht in den Tragegriffen sind. (8)
9. Heben Sie Ihr Baby in den geschützten Bereich Ihrer Arme während Sie ihn/sie in der iZi Transfer tragen, um den Kopf Ihres Babys zu beschützen.(9)
10. Wenn Sie Ihr Baby in einem Autokindersitz oder Kinderwagen positionieren, schnallen Sie ihn/sie stets mit dem Gurtsystem des Autokindersitzes oder Kinderwagens an. Ihr Baby kann dabei in der iZi Transfer bleiben und die Gurte der iZi Transfer können geschlossen bleiben. Gehen Sie jedoch sicher, dass die Schnallen der iZi Transfer oberhalb des Gurtschlusses und neben den Gurten des Autokindersitzes sind. (10)
11. Öffnen Sie das Gurtschloss des Autokindersitzes, um Ihr Baby aus dem Sitz zu nehmen. Vergewissern Sie sich vor dem Anheben, dass das Gurtsystem der iZi Transfer geschlossen ist und dass der Kopf und die Oberschenkel Ihres Babys vollständig gestützt sind. Heben Sie Ihr Baby anschließend mit beiden Tragegriffen der iZi Transfer an. (11, 12, 13)
12. Positionieren Sie Ihr Baby auf einer stabilen und flachen Oberfläche, bevor Sie ihn/sie aus der iZi Transfer nehmen.
13. Legen Sie beide Tragegriffe der iZi Transfer zur Seite. (14)
14. Öffnen Sie die Schnallen und legen Sie die Schultergurte und den Schrittgurt nach außen. (15, 16)
15. Nehmen Sie Ihr Baby aus der iZi Transfer.
16. iZi Transfer ist nicht als Schlafsack entwickelt und nicht zu solch einer Nutzung vorgesehen.

Waschanleitung

- Schonwäsche
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- Liegend trocknen
- Mit ähnlichen Farben waschen
- BeSafe empfiehlt die Verwendung eines Wäschesacks

! WARNUNG

- Überwachen Sie Ihr Kind jederzeit und vergewissern Sie sich, dass Mund und Nase bei der Nutzung der Trage unbehindert sind.
- Wenden Sie sich bei Fällen von Babys mit geringem Geburtsgewicht und Kindern mit Erkrankungen an Gesundheitsexperten, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Seien Sie sich Gefahren in häuslicher Umgebung bewusst, bspw. Wärmequellen oder das Verschütten von Heißgetränken.
- Verwenden Sie die Trage nicht mehr, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Überprüfen Sie stets, dass das Kind bei der Verwendung der Trage nicht überhitzt.
- Überprüfen Sie stets, dass dem Kind bei der Verwendung der Trage nicht zu kalt wird.
- Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Anwendungen auf.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass alle Schnallen, Knöpfe, Gurte und Anpassungen abgesichert sind.
- Untersuchen Sie das Produkt vor jeder Anwendung auf gerissene Nähte, zerschlissene Gurte/Bänder, beschädigten Stoff und schadhafte Verschlüsse.
- Stellen Sie eine korrekte Positionierung des Kindes inklusive Beinpositionierung sicher.
- Nutzen Sie niemals eine Trage, wenn Ihre Balance oder Beweglichkeit auf Grund von körperlicher Anstrengung, Benommenheit oder Erkrankungen eingeschränkt ist.
- Nutzen Sie niemals eine Trage während Sie Tätigkeiten wie Kochen oder Reinigen nachgehen, welche Wärmequellen oder Chemikalien involvieren.
- Halten Sie diese Trage von Kindern fern, wenn sie nicht in Nutzung ist.

! STURZGEFAHR

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass alle Verschlüsse gesichert sind.
- Seien Sie besonders beim Gehen oder zur Seite oder nach Vorne Lehnen vorsichtig.

! ERSTICKUNGSGEFAHR

- Lassen Sie Bewegungsfreiraum für den Kopf.
- Halten Sie das Gesicht Ihres Babys jederzeit von Behinderungen frei.

Garantie

- Sollte dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren BeSafe Händler.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt vorschriftsmäßig und sorgsam behandelt wird. Bitte wenden Sie sich an Ihren BeSafe Händler - er kann Ihnen Ratschläge geben, ob Ihr Produkt zur Reparatur geschickt werden sollte. Es besteht kein Anspruch auf Austausch oder Rückgabe. Die Garantiefrist wird durch Reparaturen nicht verlängert.
- Die Garantie verfällt: wenn kein Kassenbeleg oder Rechnung vorgelegt werden kann, wenn der Fehler durch unsachgemäße oder falsche Handhabung verursacht wurde und/oder wenn der Fehler auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit zurückzuführen ist.

! BELANGRIJK! LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN BEWAAR HEM VOOR LATER GEBRUIK.

Gefeliciteerd met de geboorte van uw nieuwe baby!

Bedankt dat u voor BeSafe iZi Transfer heeft gekozen. Dit product hebben we met de grootst mogelijke zorg en in nauwe samenwerking met draagexperts ontwikkeld voor plezierig en veilig gebruik door u en uw kind. Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT u het product in gebruik neemt. Onjuist gebruik kan uw kind in gevaar brengen.

Onderdelen van de iZi Transfer

- | | |
|---------------------------------|------|
| • Hoofdsteen | (1a) |
| • Schouderband (2x) | (1b) |
| • Draaglus (2x) | (1c) |
| • Gesp | (1d) |
| • Verstelling schouderband (2x) | (1e) |
| • Bekkenband | (1f) |

Gebruik van de iZi Transfer

- Gebruik van de iZi Transfer is aanbevolen voor kinderen vanaf 4 weken oud, kledingmaat 56-68 of groter tot een gewicht van 9 kg.
- Gebruik van de iZi Transfer voor premature kinderen is niet toegestaan voor premature kinderen totdat de aanbevolen grootte is bereikt. Neem contact op met

Veilig dragen van de baby

- Voor veilig dragen van de baby is het belangrijk dat u op uw kind blijft letten en de volgende punten in acht neemt:
- De iZi Transfer is bedoeld voor kortdurende verplaatsingen. Aaneengesloten gebruik mag niet langer zijn dan 10 minuten.
- Sluit altijd beide gespen en stel het harnas op de juiste maat voor een veilige pasvorm.
- Zorg bij optillen dat de hoofdondersteuning netjes om het hoofd